



# LOVOGREEN®

NPK 20-5-8+2MgO

LOVOGREEN JE SPECIÁLNÍ VÍCESLOŽKOVÉ  
HNOJIVO URČENÉ PRO KOMPLEXNÍ  
VÝŽIVU TRAVNATÝCH PLOCH.



ZAHRADY A PARKY  
ZÁTĚŽOVÉ PLOCHY  
GOLFOVÁ HŘIŠTĚ



**LOVOCHEMIE** a.s.  
LOVOSICE



## SLOŽENÍ, VZHLED A VLASTNOSTI

Technické parametry	v %
Celkový dusík	20,0
Dusík amonný	9,0
Dusík amidický	5,0
Dusík močovinoformaldehydový	6,0
Fosfor jako P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	5,0
Fosfor rozpustný ve vodě jako P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	3,0
Draslík jako K <sub>2</sub> O	8,0
Hořčík jako MgO	2,0
Bór	0,01
Měď	0,002
Železo	0,3
Zinek	0,002
Mangan	0,01
Částice od 1 mm do 4 mm	min. 90,0
Částice pod 1 mm	max. 3,0
Částice nad 10 mm	0,0

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity: kadmium v mg/kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> a ostatní v mg/kg hnojiva: olovo 15, rtuť 1, arzen 10, chrom 150.

## POUŽITÍ

LOVOGREEN je speciální granulované hnojivo se stopovými prvky určené ke hnojení trávníků o střední až vysoké intenzitě ošetřování. Dusíkatá složka zajišťuje pozvolné uvolňování dusíku v období 2 až 3 měsíců v závislosti na povětrnostních vlivech. Hnojivo je tedy vhodné pro hnojení trávníkových ploch v pásmech hygienické ochrany vod, kde je požadavek na minimální vyplavování nitrátů do spodních vrstev půdy. Vysoký stupeň využití dusíku společně s obsahem železa a optimálním poměrem jednotlivých živin předurčuje LOVOGREEN pro hnojení vysoce zatěžovaných hřišťových trávníků a okrasných ploch. Hnojivo může být velmi přesně dávkováno při ruční aplikaci nebo za využití aplikační techniky v průběhu celého vegetačního období od března do listopadu. Pro dostatečné zásobení trávníku postačují 1 až 3 dávky během vegetace. Při dodržení aplikačních dávek není riziko popálení trávníku. Závlaha po aplikaci podporuje okamžitý účinek hnojiva, neboť uvolněné živiny mohou být rostlinami okamžitě přijímány.

## DOPORUČENÍ PRO APLIKACI

LOVOGREEN je vhodný pro hnojení středně až vysoce zatěžovaných hřišťových trávníků jako jsou např. fotbalová a golfová hřiště, stejně jako okrasných trávníků v obytných a průmyslových zónách.

## APLIKAČNÍ DÁVKY

Oblast použití	kg/100m <sup>2</sup>	Dávka hnojiv g/m <sup>2</sup> na 1 dávku	Počet dávek za rok	Termín aplikace
Parky, veřejná zeleň	3–5	30–50	1–2	březen–srpen
Odpařiče (tee), foregreen	3–4	30–40	3–4	březen–srpen
Travnatá hřiště	4–6	40–60	2–3	březen–srpen
Okrasné trávníky, fairway	3–5	30–50	1–3	březen–srpen

## PŘÍKLAD APLIKACE NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

Termín	Hnojivo	Aplikační dávka hnojiva (g/m <sup>2</sup> )	Dávka na hřiště (7 500 m <sup>2</sup> )
březen–duben	LOVOGREEN NPKMg 20-5-8-2	40	300 kg
květen–červen	LOVOGREEN NPKMg 20-5-8-2	40	300 kg
srpen	LOVOGREEN NPKMg 10-5-20-4	50	375 kg

Dávka čistých živin za rok v g/m <sup>2</sup>	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	MgO
	21	6,5	16,4	3,6

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí
- S-13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
- S-20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
- S-22 Nevdechujte prach
- S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima
- S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
- S-27 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
- S-36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.



# LOVOGREEN®

# NPK 20-5-8+2MgO

LOVOGREEN JE SPECIÁLNÍ VÍCESLOŽKOVÉ  
HNOJIVO URČENÉ PRO KOMPLEXNÍ  
VÝŽIVU TRAVNATÝCH PLOCH.



ZAHRADY A PARKY  
ZÁTĚŽOVÉ PLOCHY  
GOLFOVÁ HŘIŠTĚ

## SLOŽENÍ, VZHLED A VLASTNOSTI

Technické parametry	v %
Celkový dusík	20,0
Dusík amonný	9,0
Dusík amidický	5,0
Dusík močovinoformaldehydový	6,0
Fosfor jako P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	5,0
Fosfor rozpustný ve vodě jako P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	3,0
Draslík jako K <sub>2</sub> O	8,0
Hořčík jako MgO	2,0
Bór	0,01
Měď	0,002
Železo	0,3
Zinek	0,002
Mangan	0,01
Částice od 1 mm do 4 mm	min. 90,0
Částice pod 1 mm	max. 3,0
Částice nad 10 mm	0,0

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity:  
kadmium v mg/kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> a ostatní v mg/kg hnojiva:  
olovo 15, rtuť 1, arzen 10, chrom 150.

## POUŽITÍ

LOVOGREEN je speciální granulované hnojivo se stopovými prvky určené ke hnojení trávníků o střední až vysoké intenzitě ošetřování. Dusíkatá složka zajišťuje pozvolné uvolňování dusíku v období 2 až 3 měsíců v závislosti na povětrnostních vlivech. Hnojivo je tedy vhodné pro hnojení trávníkových ploch v pásmech hygienické ochrany vod, kde je požadavek na minimální vyplavování nitrátů do spodních vrstev půdy. Vysoký stupeň využití dusíku společně s obsahem železa a optimálním poměrem jednotlivých živin předurčuje LOVOGREEN pro hnojení vysoce zatěžovaných hřišťových trávníků a okrasných ploch. Hnojivo může být velmi přesně dávkováno při ruční aplikaci nebo za využití aplikační techniky v průběhu celého vegetačního období od března do listopadu. Pro dostatečné zásobení trávníku postačují 1 až 3 dávky během vegetace. Při dodržení aplikačních dávek není riziko popálení trávníku. Závlaha po aplikaci podporuje okamžitý účinek hnojiva, neboť uvolněné živiny mohou být rostlinami okamžitě přijímány.

## DOPORUČENÍ PRO APLIKACI

LOVOGREEN je vhodný pro hnojení středně až vysoce zatěžovaných hřišťových trávníků jako jsou např. fotbalová a golfová hřiště, stejně jako okrasných trávníků v obytných a průmyslových zónách.

## APLIKAČNÍ DÁVKY

Oblast použití	kg/100m <sup>2</sup>	Dávka hnojiv g/m <sup>2</sup> na 1 dávku	Počet dávek za rok	Termín aplikace
Parky, veřejná zeleň	3–5	30–50	1–2	březen–srpen
Odpalistě (tee), foregreen	3–4	30–40	3–4	březen–srpen
Travnatá hřiště	4–6	40–60	2–3	březen–srpen
Okrasné trávníky, fairway	3–5	30–50	1–3	březen–srpen

## PŘÍKLAD APLIKACE NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI

Termín	Hnojivo	Aplikační dávka hnojiva (g/m <sup>2</sup> )	Dávka na hřiště (7 500 m <sup>2</sup> )
březen–duben	LOVOGREEN NPKMg 20-5-8-2	40	300 kg
květen–červen	LOVOGREEN NPKMg 20-5-8-2	40	300 kg
srpen	LOVOGREEN NPKMg 10-5-20-4	50	375 kg

Dávka čistých živin za rok v g/m <sup>2</sup>	N	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	K <sub>2</sub> O	MgO
	21	6,5	16,4	3,6

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- S-2 Uchovávejte mimo dosah dětí
- S-13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
- S-20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
- S-22 Nevdechujte prach
- S-24/25 Zamezte styku s kůží a očima
- S-26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
- S-27 Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím vody
- S-36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít

Hnojivo ani jeho zbytky nesmí znečistit vodní zdroje včetně povrchových vod.